



PHARYNDOL® Enfant contient des ingrédients 100 % d'origine naturelle spécialement conçus pour traiter les maux de gorge chez l'enfant à partir de 3 ans.

#### PRESENTATION:

Flacon spray aluminium de 20 mL (environ 85 pulvérisations).

#### COMPOSITION ·

Glycérol, Eau, Miel, Glycocyanidin-E-N (dérivé d'extraits de graines *Vitis vinifera*, de baies *Sambucus nigra* et de *Ribes nigrum*).

# MODE D'ACTION:

PHARYNDOL® Enfant, est une solution filmogène visqueuse hypertonique indiquée pour le traitement des maux de gorge chez l'enfant à partir de 3 ans. Lorsqu'il est appliqué sur la surface de la gorge, PHARYNDOL® Enfant, forme un film osmotiquement actif et résistant qui attire mécaniquement le fluide hypotonique présent dans les parties profondes de la gorge. Ce flux de liquide, fort et continu, détache mécaniquement et draine les contaminants présents sur la surface de la gorge y compris les bactéries, les particules virales libres, les cellules mortes et les molécules protéiques. Le produit agit donc comme une solution nettoyante instantanée. Nettoyer la surface de la gorge stimule la réparation de la muqueuse et ses défenses naturelles. PHARYNDOL® Enfant, agit localement, mécaniquement et sans être absorbé par le corps. Les résultats cliniques montrent une diminution rapide et significative de la douleur, de l'irritation et de l'inflammation de la gorge, ce qui réduit la nécessité d'un traitement antibiotique.

### **CONSEILS D'UTILISATION:**

Agitez le flacon puis enlevez le bouchon. Lors de la première utilisation, amorcez la pompe en exerçant 1 ou 2 pressions sur le spray. Dirigez ensuite l'ouverture du spray comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.



Exercez une pression sur le spray pour délivrer le produit vers la partie supérieure de la gorge. Appliquez 4-5 pulvérisations de façon à former une fine couche de produit sur la surface de la gorge. Renouvelez l'opération toutes les 30 minutes au cours des 2 premières heures de traitement, puis 3 à 4 fois par jour jusqu'à guérison complète. Le produit étant visqueux, quelques gouttes de produit peuvent rester sur l'ouverture du spray. Nettoyez le spray à l'aide d'un mouchoir en papier ou d'un coton et rebouchez le flacon après chaque utilisation. Pour les jeunes patients, le produit doit être appliqué par un adulte ou au moins avec la supervision et/ou l'aide d'un adulte.

#### PRECAUTIONS:

PHARYNDOL® Enfant est spécialement conçu pour le traitement des maux de gorge chez l'enfant à partir de 3 ans. Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation et respectez les conseils d'utilisation. Le produit est destiné à un usage topique (gorge) uniquement. Lavez-vous les mains avant utilisation.

Réservez l'usage de chaque flacon à un seul patient afin de réduire les risques d'infections croisées.

Vaporisez le produit uniquement sur la partie supérieure de la gorge et évitez d'inhaler pendant l'application. Evitez de manger ou de boire pendant 15 à 30 minutes après chaque application du produit.

Nous vous recommandons de consulter un médecin si les symptômes persistent sans amélioration après 7 jours d'utilisation du produit.

La dose quotidienne de produit fournit environ 2 g de sucre.

# CONSERVATION:

Maintenez hors de la portée et de la vue des enfants. Conservez le produit à température ambiante, ne pas le placer au réfrigérateur ou le congeler. Ne l'utilisez pas après la date de péremption, plus de 30 jours après ouverture ou si le flacon est endommagé.

# **INTERACTION:**

De par sa composition et son mode d'action mécanique et topique, la probabilité d'interaction avec un traitement systémique est extrêmement faible. N'utilisez pas d'autre traitement topique par voie orale 15 minutes avant ou après l'application de ce produit.

#### CONTRE-INDICATIONS:

Vérifiez la composition du produit et ne l'utilisez pas si l'enfant est sensible ou allergique à l'un des ingrédients (le miel peut contenir des traces de pollens). Bien que les ingrédients entrant dans la composition de ce produit soient dérivés d'ingrédients alimentaires et utilisés en très petite quantité, en l'absence de données de sécurité suffisantes, nous ne recommandons pas l'utilisation de ce produit chez les enfants de moins de 3 ans, chez les patients souffrant d'asthme ou de problèmes respiratoires sévères. Ne l'utilisez pas chez l'enfant de moins de 1 an. Pour les femmes enceintes ou allazitantes, en l'absence de données de sécurité spécifiques suffisantes, demandez l'avis d'un médecin avant d'utiliser ce produit.

## **EFFETS SECONDAIRES:**

PHARYNDOL® Enfant n'est pas dangereux s'il est avalé. Evitez le contact avec les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau claire. Si vous observez une réaction de type allergique dans les minutes qui suivent l'application du produit, cessez de l'utiliser, rincez abondamment la gorge avec de l'eau claire et fraîche, et consultez un professionnel de santé si besoin. Si vous constatez un incident grave lié à l'utilisation de ce produit, merci de prévenir immédiatement le distributeur/fabricant et l'autorité compétente de l'Etat dont vous dépendez.

Après utilisation, les articles de ce conditionnement (y compris le flacon) peuvent être éliminés en tant que déchets ménagers.

Version/révision de la notice : PEN b4-0520 Date du marquage CE : 2020

Pour nous contacter : 01.76.21.61.20 ou info@pediact.com

Fabricant : VITROBIO SAS ZAC de Lavaur 63500 ISSOIRE FRANCE Distributeur : Laboratoire PediAct 38/42 rue Gallieni 92600 ASNIERES/SEINE FRANCE www.pediact.com

C E

Dispositif Médical



