

UNE HYGIÈNE DÉLICATE

AUDISPRAY JUNIOR

Contre-Indications

Ne pas utiliser chez les porteurs d'oreillers transstympaniques (y-e/o), en cas d'otite perforante, lorsque l'oreille est remplie de sucre à sucre qui preserve la peau du conduit auditif des enfants. AUDISPRAY JUNIOR est contre-indiqué dans ces conditions.

A quoi sert AUDISPRAY JUNIOR ?

AUDISPRAY JUNIOR amollera et dissous en doucereux tout excès de cérumen, faciliter ainsi l'entendement et le confort de l'oreille. AUDISPRAY JUNIOR contient du glycérid, aux effets hydratant et adoucissant qui respecte la peau et protège l'oreille des enfants. AUDISPRAY JUNIOR, sans gaz propulsif et très doux, peut être utilisé par les enfants, et permet une hygiène et un soin plus précis, tout en évitant les irritations.

Qui peut utiliser AUDISPRAY JUNIOR ?

Les enfants de 3 à 12 ans : 1-2 bavoirisations par oreille 2 fois par semaine. Les enfants peuvent utiliser AUDISPRAY JUNIOR pour eux-mêmes. AUDISPRAY JUNIOR est utilisable par tous les parents.

Comment utiliser votre AUDISPRAY JUNIOR ?

- orienter l'embout vers l'oreille et ouvrir le flacon.
- à l'aide d'un doigt, faire rouler l'oreille en maintenant le flacon en position verticale.
- laisser la base de l'oreille pendant quelques secondes.
- incliner la tête sur le côté pour évacuer le liquide.
- rincer l'embout à l'eau chaude après chaque utilisation.

SÄHTE UND SCHONENDE OHREHYGIENE

AUDISPRAY JUNIOR

AUDISPRAY JUNIOR contient une hypertonie, microbiologisch kontrollierte mit Glycin, die die empfindliche Ohrschleimhaut und das Kind schützt. AUDISPRAY JUNIOR ist eine Alternative zu Wattenstäbchen.

Was ist AUDISPRAY JUNIOR?

AUDISPRAY JUNIOR weicht und löst Überschüsse von Schleim aus dem Ohr auf und fördert so die natürliche Ausscheidung nach. Es enthält kein Wasser und AUDISPRAY JUNIOR enthält Glycin mit feuchtigkeitsspendendem und wohltuender Wirkung, welche die empfindliche Ohrschleimhaut respektiert. AUDISPRAY JUNIOR enthält kein Gas, es ist sehr sanft und kann ohne Überdruckschutz am Sprühkopf ausgestattet, der eine regelmäßige und wirksame Reinigung ermöglicht.

Wer kann AUDISPRAY JUNIOR verwenden?

Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren: 1 bis 2 Sprühstöße pro Ohr, zweimal wöchentlich. **Kinder mit überempfindlicher Ohrenschleimhaut:** 1-2 Sprühstöße, können AUDISPRAY JUNIOR täglich anwenden.

Wie wird AUDISPRAY JUNIOR angewendet?

1. Orientieren Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung mit warmem Wasser.
2. Spulen Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung mit warmem Wasser.
3. Gegenanzeigen
Nicht eingesetzt bei eingesetzten Mittelkristallzäpfchen (Durchfallzäpfchen) und im Allgemeinen bei Kindern mit einer Ohrschleimhaut, die durch die Anwendung von Kindern zu entzünden. AUDISPRAY JUNIOR ist ein alternativer wärmesättigender Ersatz für Wattestäbchen.

Sicherheitshinweise zum Gebrauch
Wenden Sie sich bei Fragen oder Schmerzen an einen Kinderärztlichen Arzt oder Apotheker. Wenn sich bereits ein Ohrschleimhautproblem geäußert hat, kann es vorkommen, dass die Kinder nicht mehr Pfeiffen können und dabei Schmerzen durchdringen. Rufen Sie in diesem Fall bitte einen Arzt auf.

Wie mag AUDISPRAY JUNIOR gebraucht werden?

Kinder von 3 tot 12 jaar: 1 tot 2 verstuivingen per oor 2 keer per week. Kinder met gevoelige oorschelp: 1-2 sprays, mogen AUDISPRAY JUNIOR dagelijks gebruiken.

Wie wird AUDISPRAY JUNIOR benutzt?

1. Neem de dag na het eerst een paar 1 tot 2 verstuivingen per oor toe. Houd hierbij het flacon verticaal.
2. Maak de onderkant van het oor enkele seconden.
3. Neem het hoofd na de zijkant om overal de oor te verwijderen en droog af.
4. Spoel de dop na elk gebruik af met warm water.

PER UN'IGIENE DELICATA

AUDISPRAY JUNIOR

Contro-Indicazioni

Non è possibile utilizzare che i portatori di apparecchi acustici trasstimpanici (y-e/o), in caso d'otite perforante, quando la pelle dell'orella sia coperta da gomma che protegge il pelle del condotto auditivo dei bambini. AUDISPRAY JUNIOR rappresenta una alternativa sicura per la pulizia dell'orella.

A cosa serve AUDISPRAY JUNIOR?

En caso de duda o si los padres temblan de la utilización del producto, deben pedir consejo al médico. En caso de duda o si los padres temblan de la utilización del producto, deben pedir consejo al médico.

Precauzioni d'uso

En caso de duda o si los padres temblan de la utilización del producto, deben pedir consejo al médico. En caso de duda o si los padres temblan de la utilización del producto, deben pedir consejo al médico.

Chi può utilizzare AUDISPRAY JUNIOR?

1 bambini dai 3 ai 12 anni: da 1 a 2 vaporizzazioni per orecchio 2 volte la settimana. I bambini con sensibilità di cerume elevata, si può utilizzare AUDISPRAY JUNIOR.

Come utilizzare AUDISPRAY JUNIOR?

1. Orientare il dispositivo verso l'orecchio del bambino. 2. Far scorrere il dispositivo per 1 a 2 vaporizzazioni, mantenendo il flacone in posizione verticale. 3. Massaggiare la base dell'orecchio per qualche secondo. 4. Staccare la base del dispositivo dal bambino per eliminare il prodotto in eccesso e asciugare. 4. Asciugare l'apparecchio con acqua calante dopo ogni utilizzazione.

NL

EEN ZACHTE HYGIËNE

AUDISPRAY JUNIOR

Wanneer kunt u AUDISPRAY JUNIOR niet gebruiken?

Niet gebruiken bij: meestal een hypertonische en microbiologisch gecontroleerde zeewatersoplossing, in combinatie met glycerol, die de natuurlijke huidbescherming van kinderen te onderhouden. AUDISPRAY JUNIOR is een alternatief voor wattenstaafjes en chirurgische instrumenten.

Waarvoor dient AUDISPRAY JUNIOR?

AUDISPRAY JUNIOR verzacht het ooromhoed en lost het op. Dit bevordert de natuurlijke huidbescherming van kinderen en geeft de natuurlijke huidbescherming en verzacht - perfect voor de oorverzorging van kinderen. AUDISPRAY JUNIOR is een alternatief voor wattenstaafjes en chirurgische instrumenten.

Wie mag AUDISPRAY JUNIOR gebruiken?

Kinderen van 3 tot 12 jaar: 1 tot 2 verstuivingen per oor 2 keer per week. Kinderen met gevoelige oorschelp: kunnen AUDISPRAY JUNIOR dagelijks gebruiken.

Hoe gebruikt u AUDISPRAY JUNIOR?

1. Neem de dag na het eerst een paar 1 tot 2 verstuivingen per oor toe. Houd hierbij het flacon verticaal.

2. Massagie de onderkant van het oor enkele seconden.

3. Neem het hoofd na de zijkant om overal de oor te verwijderen en droog af.

4. Spoel de dop na elk gebruik af met warm water.

ES

UNA HIGIENE DELICADA

AUDISPRAY JUNIOR

Contraindicazioni

Non utilizzare su bambini che portano tubi trastymomatici (y-e/o), in caso d'otite perforante, quando la pelle dell'orella sia coperta da gomma che protegge il pelle del condotto auditivo dei bambini. AUDISPRAY JUNIOR rappresenta una alternativa sicura per la pulizia dell'orella.

A cosa serve AUDISPRAY JUNIOR?

1 bambini dai 3 ai 12 anni: da 1 a 2 vaporizzazioni per orecchio 2 volte la settimana. I bambini con sensibilità di cerume elevata, si può utilizzare AUDISPRAY JUNIOR.

Come utilizzare AUDISPRAY JUNIOR?

1. Orientare il dispositivo verso l'orecchio del bambino. 2. Far scorrere il dispositivo per 1 a 2 vaporizzazioni, mantenendo il flacone in posizione verticale. 3. Massagie la base dell'orecchio per qualche secondo. 4. Staccare la base del dispositivo dal bambino per eliminare il prodotto in eccesso e asciugare. 4. Asciugare l'apparecchio con acqua calante dopo ogni utilizzazione.

EN

DELICATE CLEANING

AUDISPRAY JUNIOR

Wanneer kunt u AUDISPRAY JUNIOR niet gebruiken?

Niet gebruiken bij: meestal een hypertonische en microbiologisch gecontroleerde zeewatersoplossing, in combinatie met glycerol, die de natuurlijke huidbescherming van kinderen te onderhouden. AUDISPRAY JUNIOR is een alternatief voor wattenstaafjes en chirurgische instrumenten.

Waarvoor dient AUDISPRAY JUNIOR?

AUDISPRAY JUNIOR verzacht het ooromhoed en lost het op. Dit bevordert de natuurlijke huidbescherming van kinderen en geeft de natuurlijke huidbescherming en verzacht - perfect voor de oorverzorging van kinderen. AUDISPRAY JUNIOR is een alternatief voor wattenstaafjes en chirurgische instrumenten.

Wie mag AUDISPRAY JUNIOR gebruiken?

Kinderen van 3 tot 12 jaar: 1 tot 2 verstuivingen per oor 2 keer per week. Kinderen met gevoelige oorschelp: kunnen AUDISPRAY JUNIOR dagelijks gebruiken.

Hoe gebruikt u AUDISPRAY JUNIOR?

1. Neem de dag na het eerst een paar 1 tot 2 verstuivingen per oor toe. Houd hierbij het flacon verticaal.

2. Massagie de onderkant van het oor enkele seconden.

3. Neem het hoofd na de zijkant om overal de oor te verwijderen en droog af.

4. Spoel de dop na elk gebruik af met warm water.

RO

O IDEALA HIGIENA

AUDISPRAY JUNIOR

Contraindicazioni

Do not use on wearers of tympanostomy tubes (Grommets), in the event of an ear infection perforated ear, combined with glycerol, which protect children's skin from damage. AUDISPRAY JUNIOR is an alternative to cotton buds or surgical instruments.

Precauzioni per uso

In case of doubt or if you doctor is uncertain about the excess of cerumen, please remove it with a cotton bud or similar. If there is an existing ear infection, please remove it with a cotton bud or similar. AUDISPRAY JUNIOR contains glycerol, which protect children's skin from damage. AUDISPRAY JUNIOR is an alternative to cotton buds or surgical instruments.

Come utilizzare AUDISPRAY JUNIOR?

1. Orientare il dispositivo verso l'orecchio del bambino. 2. Far scorrere il dispositivo per 1 a 2 vaporizzazioni, mantenendo il flacone in posizione verticale. 3. Massagie la base dell'orecchio per qualche secondo. 4. Staccare la base del dispositivo dal bambino per eliminare il prodotto in eccesso e asciugare. 4. Asciugare l'apparecchio con acqua calante dopo ogni utilizzazione.

PT

UMA HIGIENE DELICADA

AUDISPRAY JUNIOR

Contraindicaciones

No utilizar en portadores de anejadores trastymáticos (y-e/o), en caso de otitis perforante, cuando la piel del conducto auditivo sea cubierta por glicerina que protege la piel del conducto auditivo de los niños. AUDISPRAY JUNIOR es una alternativa segura para la higiene de los oídos.

Precauciones de uso

En caso de duda o si el fabricante o el médico no están de acuerdo con el exceso de ceras, quíbelas con un algodón o similar. Si existe una infección aguda en el oído, quíbelas con un algodón o similar.

Cumprir as regras de AUDISPRAY JUNIOR?

1. Orientar la boquilla hacia el oído del niño y efectuar 1 a 2 vaporizaciones, manteniendo el frasco en posición vertical. 2. Masajear la base del oído durante unos segundos. 3. Extraer la cabeza hacia un lado para escuchar el exceso y sequar. 4. Agitar la boquilla con agua caliente tras cada uso.

Precauções de utilização

Em caso de dúvida ou se o fabricante ou o médico indicarem excesso de cera, remova com algodão ou similar. Se existir uma infecção aguda no ouvido, remova com algodão ou similar.

Cumprir as regras de AUDISPRAY JUNIOR?

1. Orientar la boquilla hacia el oído del niño y efectuar 1 a 2 vaporizaciones, manteniendo el frasco en posición vertical. 2. Masajear la base del oído durante unos segundos. 3. Extraer la cabeza hacia un lado para escuchar el exceso y sequar. 4. Agitar la boquilla con agua caliente tras cada uso.

Máris de preceas de privada utilizarea

No utilizar en caso de uso de anejadores trastymáticos (y-e/o), caso de oídos perforados, caso de cerumen excesivo, caso de oídos infectados. AUDISPRAY JUNIOR pode provocar incômodo do ouvido, caso de cerumen excesivo. Nesse caso, consulte o seu médico.

Precauções de utilização

Em caso de dúvida ou se o fabricante ou o médico indicarem excesso de cera, remova com algodão ou similar. Se existir um incômodo no ouvido, caso de cerumen excesivo. Nesse caso, consulte o seu médico.

Cumprir as regras de AUDISPRAY JUNIOR?

1. Orientar la boquilla hacia el oído del niño y efectuar 1 a 2 vaporizaciones, manteniendo el frasco en posición vertical. 2. Masajear la base del oído durante unos segundos. 3. Extraer la cabeza hacia un lado para escuchar el exceso y sequar. 4. Agitar la boquilla con agua caliente tras cada uso.

Máris de preceas de privada utilizarea

No utilizar em portadores de anejadores trastymáticos, em caso de otite, caso de excesso de cerumen, caso de otite infectada. AUDISPRAY JUNIOR pode provocar desconforto no ouvido, em qualquer criança que tenha ou tenha tido antecedentes médicos de vertigens, inchaço, dor de cabeça, náuseas, etc.

Precauções de utilização

Em caso de dúvida ou se o fabricante ou o médico indicarem excesso de cerumen, remova com algodão ou similar. Se existir desconforto no ouvido, caso de excesso de cerumen. Nesse caso, consulte o seu médico.

Cumprir as regras de AUDISPRAY JUNIOR?

1. Orientar la boquilla hacia el oído del niño y efectuar 1 a 2 vaporizaciones, manteniendo el frasco en posição vertical. 2. Masajear la base del oído durante unos segundos. 3. Extraer la cabeza hacia un lado para escuchar el exceso y sequar. 4. Agitar la boquilla con agua caliente tras cada uso.

Máris de preceas de privada utilizarea

No utilizar em portadores de anejadores trastymáticos, em caso de otite, caso de excesso de cerumen, caso de otite infectada. AUDISPRAY JUNIOR pode provocar desconforto no ouvido, em qualquer criança que tenha ou tenha tido antecedentes médicos de vertigens, inchaço, dor de cabeça, náuseas, etc.

Precauções de utilização

Em caso de dúvida ou se o fabricante ou o médico indicarem excesso de cerumen, remova com algodão ou similar. Se existir desconforto no ouvido, caso de excesso de cerumen. Nesse caso, consulte o seu médico.

Cumprir as regras de AUDISPRAY JUNIOR?

1. Orientar la boquilla hacia el oído del niño y efectuar 1 a 2 vaporizaciones, manteniendo el frasco en posição vertical. 2. Masajear la base del oído durante unos segundos. 3. Extraer la cabeza hacia un lado para escuchar el exceso y sequar. 4. Agitar la boquilla con agua caliente tras cada uso.

Máris de preceas de privada utilizarea

No utilizar em portadores de anejadores trastymáticos, em caso de otite, caso de excesso de cerumen, caso de otite infectada. AUDISPRAY JUNIOR pode provocar desconforto no ouvido, em qualquer criança que tenha ou tenha tido antecedentes médicos de vertigens, inchaço, dor de cabeça, náuseas, etc.

Precauções de utilização

Em caso de dúvida ou se o fabricante ou o médico indicarem excesso de cerumen, remova com algodão ou similar. Se existir desconforto no ouvido, caso de excesso de cerumen. Nesse caso, consulte o seu médico.

Cumprir as regras de AUDISPRAY JUNIOR?

1. Orientar la boquilla hacia el oído del niño y efectuar 1 a 2 vaporizaciones, manteniendo el frasco en posição vertical. 2. Masajear la base del oído durante unos segundos. 3. Extraer la cabeza hacia un lado para escuchar el exceso y sequar. 4. Agitar la boquilla con agua caliente tras cada uso.

Máris de preceas de privada utilizarea

No utilizar em portadores de anejadores trastymáticos, em caso de otite, caso de excesso de cerumen, caso de otite infectada. AUDISPRAY JUNIOR pode provocar desconforto no ouvido, em qualquer criança que tenha ou tenha tido antecedentes médicos de vertigens, inchaço, dor de cabeça, náuseas, etc.

Precauções de utilização

Em caso de dúvida ou se o fabricante ou o médico indicarem excesso de cerumen, remova com algodão ou similar. Se existir desconforto no ouvido, caso de excesso de cerumen. Nesse caso, consulte o seu médico.

Cumprir as regras de AUDISPRAY JUNIOR?

1. Orientar la boquilla hacia el oído del niño y efectuar 1 a 2 vaporizaciones, manteniendo el frasco en posição vertical. 2. Masajear la base del oído durante unos segundos. 3. Extraer la cabeza hacia un lado para escuchar el exceso y sequar. 4. Agitar la boquilla con agua caliente tras cada uso.

Máris de preceas de privada utilizarea

No utilizar em portadores de anejadores trastymáticos, em caso de otite, caso de excesso de cerumen, caso de otite infectada. AUDISPRAY JUNIOR pode provocar desconforto no ouvido, em qualquer criança que tenha ou tenha tido antecedentes médicos de vertigens, inchaço, dor de cabeça, náuseas, etc.

Precauções de utilização

Em caso de dúvida ou se o fabricante ou o médico indicarem excesso de cerumen, remova com algodão ou similar. Se existir desconforto no ouvido, caso de excesso de cerumen. Nesse caso, consulte o seu médico.

Cumprir as regras de AUDISPRAY JUNIOR?

1. Orientar la boquilla hacia el oído del niño y efectuar 1 a 2 vaporizaciones, manteniendo el frasco en posição vertical. 2. Masajear la base del oído durante unos segundos. 3. Extraer la cabeza hacia un lado para escuchar el exceso y sequar. 4. Agitar la boquilla con agua caliente tras cada uso.

Máris de preceas de privada utilizarea

No utilizar em portadores de anejadores trastymáticos, em caso de otite, caso de excesso de cerumen, caso de otite infectada. AUDISPRAY JUNIOR pode provocar desconforto no ouvido, em qualquer criança que tenha ou tenha tido antecedentes médicos de vertigens, inchaço, dor de cabeça, náuseas, etc.

Precauções de utilização

Em caso de dúvida ou se o fabricante ou o médico indicarem excesso de cerumen, remova com algodão ou similar. Se existir desconforto no ouvido, caso de excesso de cerumen. Nesse caso, consulte o seu médico.

Cumprir as regras de AUDISPRAY JUNIOR?

1. Orientar la boquilla hacia el oído del niño y efectuar 1 a 2 vaporizaciones, manteniendo el frasco en posição vertical. 2. Masajear la base del oído durante unos segundos. 3. Extraer la cabeza hacia un lado para escuchar el exceso y sequar. 4. Agitar la boquilla con agua caliente tras cada uso.

Máris de preceas de privada utilizarea

No utilizar em portadores de anejadores trastymáticos, em caso de otite, caso de excesso de cerumen, caso de otite infectada. AUDISPRAY JUNIOR pode provocar desconforto no ouvido, em qualquer criança que tenha ou tenha tido antecedentes médicos de vertigens, inchaço, dor de cabeça, náuseas, etc.

Precauções de utilização

Em caso de dúvida ou se o fabricante ou o médico indicarem excesso de cerumen, remova com algodão ou similar. Se existir desconforto no ouvido, caso de excesso de cerumen. Nesse caso, consulte o seu médico.

Cumprir as regras de AUDISPRAY JUNIOR?

1. Orientar la boquilla hacia el oído del niño y efectuar 1 a 2 vaporizaciones, manteniendo el frasco en posição vertical. 2. Masajear la base del oído durante unos segundos. 3. Extraer la cabeza hacia un lado para escuchar el exceso y sequar. 4. Agitar la boquilla con agua caliente tras cada uso.

Máris de preceas de privada utilizarea

No utilizar em portadores de anejadores trastymáticos, em caso de otite, caso de excesso de cerumen, caso de otite infectada. AUDISPRAY JUNIOR pode provocar desconforto no ouvido, em qualquer criança que tenha ou tenha tido antecedentes médicos de vertigens, inchaço, dor de cabeça, náuseas, etc.

Precauções de utilização

Em caso de dúvida ou se o fabricante ou o médico indicarem excesso de cerumen, remova com algodão ou similar. Se existir desconforto no ouvido, caso de excesso de cerumen. Nesse caso, consulte o seu médico.

Cumprir as regras de AUDISPRAY JUNIOR?

1.

