

# SUIVI BIOLOGIQUE

Cachet du Médecin

Date : .....

Nom : .....

Prénom : .....

## Suivi biologique

Recherche qualitative d'hCG plasmatiques<sup>1</sup>

Dosage des triglycérides<sup>2</sup>

Dosage du cholestérol total<sup>2</sup>

Dosage des transaminases<sup>3</sup>

Signature du médecin

Dosage	Isotrétinoïne	Alitrétinoïne	Acitrétine
1- hCG plasmatiques	De préférence quelques jours avant l'initiation du traitement (et au moins 1 mois après le début de la contraception), puis mensuellement dans les 3 jours précédant la consultation chez le prescripteur, puis 1 mois après l'arrêt du traitement.		De préférence quelques jours avant l'initiation du traitement (et au moins 1 mois après le début de la contraception), puis mensuellement dans les 3 jours précédant la consultation chez le prescripteur, puis tous les 1 à 3 mois pendant 3 ans après l'arrêt du traitement.
2- Triglycérides et cholestérol total à jeun	Dosage avant le traitement, après 1 mois de traitement puis tous les 3 mois, sauf si une surveillance plus rapprochée est indiquée.	A contrôler. Une surveillance plus fréquente peut être nécessaire chez les patients diabétiques, obèses, présentant des facteurs de risques cardiovasculaires ou un désordre du métabolisme lipidique.	Dosage avant le traitement, après 1 mois de traitement puis tous les 3 mois.
3- Transaminases à jeun		Non applicable.	Dosage avant le traitement, tous les 15 jours pendant 2 mois, puis tous les 3 mois. Si résultats supérieurs à la normale, contrôle hebdomadaire.